

Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Inox**

Type de table: **Gaz**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Gaz**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Inox**

Couleur de la surface: **Inox**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Noir;Sable doré brillant**

Ean code: **3660767570481**

Les Plus produits

> Thermocouple :

Pour maîtriser le gaz à tout instant, les thermocouples de la table coupent le gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

> Allumage automatique intégré

Idéal pour la cuisson de plusieurs casseroles. Chaque brûleur est allumé automatiquement quand le bouton de commande est poussé et tourné.

> Installation facile

La table est livrée en version gaz naturel avec un jeu d'injecteurs butane/propane facilement changeable et un cordon électrique sans prise.

Table de cuisson**Descriptions des foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Semi rapide	Auxiliaire	Rapide	Semi rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1750	1000	3000	1750
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer				

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Multi-foyers**
Matériau de la grille: **Fil émaillé**
Couleur de la grille: **Noir brillant**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet avec sécurité**
Minuterie: **Non**
Système d'allumage: **Intégré Une main**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **100**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **7,5**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar**

Sécurité

Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **185X645X575**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **52X590X515**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **45X560X480**
Poids net en kg: **8**
Poids brut en kg: **9**

Table de cuisson**Schéma d'encastrement**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **52X590X515**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **45X560X480**

